

*1. De FOD Economie startte 2 jaar geleden een controlecampagne in de houtsector op de toepassing van de normen met betrekking tot de CE-markering van bouwproducten. Wat zijn de resultaten van de campagne tot nu toe (hoeveel bedrijven werden gecontroleerd, welk soort bedrijven, in welke regio's zijn ze gelegen, ...)?*

In de loop van 2019-2020 controleerde de FOD Economie 172 bedrijven in het kader van de nationale controlecampagne binnen de houtsector:

- 43 fabrikanten in de zin van artikel 11 van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR)
- 3 importeurs in de zin van artikel 13 van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR)
- 16 operatoren (importeurs/distributeurs) die beschouwd worden als fabrikanten in de zin van artikel 15 van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR)
- 110 distributeurs in de zin van artikel 14 van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR) zowel voor alle materialen als voor DIY (Do It Yourself) maar ook in gespecialiseerde winkels.

Van de 172 bedrijven waren er 108 gevestigd in Wallonië, 55 in Vlaanderen en 9 in Brussel.

Zes categorieën van houtbouwproducten die binnen het toepassingsgebied van de hieronder vermelde normen vallen, werden gecontroleerd.

1. De geharmoniseerde norm **EN 13986: 2004 + A1: 2015** - Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw: omvat alle platen op basis van hout, inclusief composietmaterialen zoals lamibois, zowel onbewerkt, bedekt, gefineerd als gecoat, inclusief platen op basis van melamine en bestemd voor gebruik in structurele en niet-structurele constructies en tevens voor decoratieve toepassingen. De norm voorziet in alle gebruiken, ongeacht de plaatsingsmethode (geschroefd, gelijmd, enz.).

2. De geharmoniseerde norm **EN 14342: 2013** - Houten vloeren en parket: is van toepassing op houten vloeren en parket met of zonder verf-, vernis-, lak-, was-, olielaag, al dan niet behandeld om hun prestaties i.v.m. brandreactie of hun duurzaamheid ten opzichte van biologische agentia te verbeteren, zolang ze bedoeld zijn voor gebruik als binnenvloeren en in de volledig afgesloten ruimtes van het openbaar vervoer worden geplaatst. Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn houten vloeren en parketten die speciaal zijn vervaardigd om de tactiele perceptie en herkenning te verbeteren, vloerproducten uit bamboe, laminaatproducten (deze worden gedekt door een andere geharmoniseerde norm) en producten vervaardigd op basis van planten zoals aloë, kurk of kokosnoot.

3. De geharmoniseerde norm **EN 14915: 2013** - Wand- en gevelbekleding van massief hout: omvat de houtproducten die bestemd zijn voor wand- en plafondbekleding voor gebruik binnenshuis (lambrisering) of voor buitengebruik (gevelbekleding), ongeacht of ze behandeld, onbehandeld of gecoat zijn, inclusief de houtproducten die gemaakt zijn van chemisch of thermisch behandeld hout, gevingerlaste en aan de rand gelijmde houtproducten.

4. De geharmoniseerde norm **EN 14080: 2013** - Houtconstructies, Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout bestemd voor gebruik in gebouwen en voor bruggen, al dan niet behandeld tegen biologische aantasting:

- gelijmd gelamineerd hout (CLT) vervaardigd uit de in de norm vermelde naaldhoutsoorten of uit populier, bestaande uit twee of meer lamellen, met een dikte van 6 mm tot en met 45 mm;
- gelijmd massief hout vervaardigd van de in de norm vermelde naaldhoutsoorten of van populieren, bestaande uit twee tot vijf lamellen, met een dikte groter dan 45 mm en kleiner dan of gelijk aan 85 mm;
- hout met vingerlasverbindingen van grote dimensies gemaakt in gelijmd gelamineerd hout met een laslengte van ten minste 45 mm;
- gelijmd gelamineerd hout in de vorm van een massief blok van rechthoekige doorsnede.

5. De geharmoniseerde norm **EN 14081-1: 2005 + A1: 2011** - Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede, Deel 1, Algemene eisen: heeft betrekking op structuurhout met een rechthoekige doorsnede dat bestemd is voor gebouwen en bruggen, al dan niet behandeld tegen biologische aantasting. Hout behandeld met vlamvertragers is echter uitgesloten.

6. De geharmoniseerde norm **EN 15497: 2014** - Massief gevingerlast gezaagd hout voor constructietoepassingen: verwijst naar vingerlasverbindingen tussen houtprofielen van dezelfde houtsoort, met een rechthoekige doorsnede en bestemd voor gebruik in gebouwen en bruggen, al dan niet behandeld tegen biologische aantasting. Uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze norm is constructiehout met vingerlasverbindingen tussen houtprofielen van specifieke loofhoutsoorten, hout met vingerlasverbindingen behandeld met vlamvertragers en diepgetrokken vingerlasverbindingen (mechanische assemblage).

## *2. Waren de gecontroleerde bedrijven in het algemeen in orde? Zo niet, wat waren de meest voorkomende problemen?*

De conclusies van het rapport dat door de FOD Economie op 1 april 2020 werd gepubliceerd, zijn na twee jaar controlecampagne nog altijd geldig (zie bijlage). Samengevat komen ze neer op het volgende:

### 2.1. Vaststellingen bij fabrikanten en operatoren, artikel 15 CPR

In heel wat gevallen werd vastgesteld dat de CE-markering en de prestatieverklaring ontbraken.

Wanneer de CE-markering toch werd aangebracht, bleek die vaak onvolledig te zijn met betrekking tot artikel 9.2 van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR): bijvoorbeeld de afwezigheid van het referentienummer van de prestatieverklaring of het ontbreken van het identificatienummer van de aangemelde instantie.

De inhoud en reikwijdte van artikel 15 uit de CPR zijn over het algemeen onbekend. Ook waren operatoren die structuurhout kochten dat al was geclassificeerd en het vervolgens zelf impregneerden, niet op de hoogte van het feit dat dit hout onder het toepassingsgebied van deze bepaling viel. Ook de operatoren die reeds geclassificeerd structuurhout schaven boven de drempels die door de toepasselijke geharmoniseerde normen zijn vastgelegd, zijn onderworpen aan artikel 15 uit de CPR.

Waar er wel een prestatieverklaring was opgesteld, werden inbreuken vastgesteld op de artikels 6 en 7 van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), namelijk:

- Aangebrachte logo's wanneer het volgens het model van de prestatieverklaring niet toegestaan is om extra informatie te vermelden. In dit geval is het gebruik van logo's, onder meer van de CE-markering, niet toegestaan.
- Ontbrekende informatie zoals het beoogd gebruik, het AVCP-systeem, de aansprakelijkheidsclausule, ...
- Het conformiteitsprobleem van de lijst van essentiële kenmerken zoals aangegeven in bijlage ZA.
- Verwijzing naar niet-geharmoniseerde normen.
- Inconsistenties met betrekking tot de identificatie van een standaardproduct.
- De toepassing van een geharmoniseerde norm op standaardproducten die buiten het toepassingsgebied vallen. Zo zijn vloeren en parket uit bamboe specifiek uitgesloten van het toepassingsgebied van de geharmoniseerde norm EN 14342: 2013: 'Houten vloeren en parket'. Maar bepaalde fabrikanten bleken op basis van deze norm toch een prestatieverklaring en een CE-markering voor deze producten opgemaakt te hebben.

## 2.2. Vaststellingen bij distributeurs

Bij de distributeurs werd een groot gebrek aan informatie vastgesteld. Zij waren vaak niet op de hoogte van het bestaan, noch van het toepassingsgebied van de verordening (EU) 305/2011 (CPR).

Ze waren zich met andere woorden niet bewust van hun verantwoordelijkheden op het vlak.

Een concreet geval dat tijdens inspecties herhaaldelijk werd vastgesteld: een distributeur koopt hout van zijn leverancier (importeur of fabrikant), die het hout op de markt brengt zonder dat het aan de geharmoniseerde norm EN 14081-1 voldoet. Deze houtsoorten - voor zover geen enkele andere toepassing ervan onder een geharmoniseerde norm valt (gevelbekleding, parketvloeren) - valt niet onder de vereisten van verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR) en moet dus niet voorzien zijn van een CE-markering.

Het probleem is dat de distributeur die niet op de hoogte is van de wettelijke bepalingen, dit hout verkoopt aan bijvoorbeeld timmerlieden, terwijl het niet voor structurele doeleinden gebruikt mag worden. Het is dus essentieel dat elke marktdeelnemer in de toeleveringsketen de koper correct informeert over het feit dat het hout bestemd is voor niet-structureel gebruik. Bovendien moeten de economische operatoren in de toeleveringsketen die deze

keuze maken, consequent zijn met wat zij te koop aanbieden (ze mogen bijvoorbeeld geen structuurhout aanbieden op hun website).

De distributeurs moeten op verzoek een kopie van de prestatieverklaring kunnen voorleggen. In heel wat gevallen hadden zij daar de grootste moeite mee: de vraag vereiste de uitwisseling van meerdere e-mails. Soms slaagden ze er gewoon niet in om het gevraagde te verstrekken.

### *3. Welke maatregelen/sancties werden opgelegd door de FOD in geval van niet-naleving van de regels? Wanneer bedrijven na de controles maatregelen moesten nemen, werden deze dan correct uitgevoerd?*

Naar elke gecontroleerde operator werden e-mails verstuurd met informatie over de verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR).

Er werd een rondetafel georganiseerd om de sector te informeren over de wetgeving die van toepassing is en over de respectievelijke verplichtingen.

41 PV's van waarschuwing werden opgesteld in de gevallen waarbij ernstige inbreuken werden vastgesteld. De afwezigheid van de prestatieverklaring is immers niet enkel een administratieve overtreding, want over het algemeen gaat ze ook gepaard met het ontbreken van het technisch dossier.

Tot op vandaag werden nog geen PV's opgesteld voor niet-regularisatie na een waarschuwing.

### *4. Wat zijn de volgende stappen in de controlecampagne van de FOD Economie?*

Voor de houtsector zal de administratieve campagne voor dezelfde standaardproducten in 2021 worden voortgezet voor de hele productie-, import- en distributieketen.

Het jaarlijkse controleplan is beschikbaar op de website van de FOD Economie: [Nationaal programma voor markttoezicht 2021](#)

### *5. Hoe is de situatie in de houtsector in vergelijking met de andere sectoren die u controleert op de naleving van de bouwproductnormen?*

In de bouw is geen enkele sector vergelijkbaar. Afhankelijk van het beoogde gebruik van de werken kunnen de systemen om de samenhang van de prestaties te verifiëren immers zeer verschillend zijn, evenals de aanvoer- en uitvoeringskanalen. Zelfs in de houtsector zien we aanzienlijke verschillen tussen ramen, gevelbekleding, lambrisering of structuurhout.

### *6. Heeft u misschien nuttig advies voor de bedrijven in de sector?*

Een geharmoniseerde norm is van toepassing op bepaalde voor de bouw bestemde producten, afhankelijk van het beoogde gebruik. Een operator die ervoor kiest producten op de markt aan te bieden die niet aan de eisen van Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR) voldoen (bv. door te verklaren dat massief hout met een rechthoekige doorsnede EN 14081-1 niet voor structurele doeleinden wordt gebruikt), moet de koper van zijn product duidelijk van deze keuze op de hoogte stellen. Omdat in dit geval de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar operatoren verderop in de toeleveringsketen tot aan de eindgebruiker, die een aannemer kan zijn (timmerman, schrijnwerker enz.).

Het is belangrijk het toepassingsgebied van geharmoniseerde normen goed te begrijpen. Immers, in geval van afwezigheid van een geharmoniseerde norm zijn de voorschriften van Verordening (EU) nr. 305/2011 (GV) doorgaans niet van toepassing, tenzij het product voldoet aan een Europese technische evaluatie op basis van de procedure van de artikels 19 en volgende van de CPR-verordening. Zo vallen bamboevloeren bijvoorbeeld niet onder de geharmoniseerde norm EN 14342: 2013: Houten vloeren en parket. Een onjuiste markering (met opzet of niet) leidt tot oneerlijke concurrentie en misleidt de koper.